


FALKONET METALL

METALLIKALUSTEIDEN SUUNNITTELU, VALMISTUS, MYYNTI, ASENNUS JA HUOLTO



OÜ Falkonet Metall

Toimialat

OÜ Falkonet Metall on vuonna 1999 perustettu yritys, jonka päätoimiala on metallikalusteiden suunnittelu, valmistus, myynti, asennus ja huolto. Tuotevalikoimamme koostuu lähinnä teollisuusrakennusten kalusteista, joita ovat metalliset vaatekaapit, arkistokaapit, työkalukaapit, työpöydät, työkaluvaunut, arkistohyllyt, varastohyllyt ja muut.

Pyrimme olemaan tunnettu ja tunnustettu ykkösyhteistyökumppani metallikalusteiden valmistuksen alalla. Asiakkaamme ovat lähinnä suuria teollisuusyrityksiä, rakennusliikkeitä, sairaaloita, hotelleja, kylpylöitä, terveyskeskuksia, kuntoutuslaitoksia, urheilukerhoja, oppilaitoksia, varuskuntia ynnä muita.

Historiaa

Falkonet Metall OÜ perustuu sataprosenttisesti virolaiseen pääomaan ja kuuluu nykyään kahdelle omistajalle. Yritys aloitti toimintansa keväällä 1999, jolloin tuolloiset omistajat ja yhtiön perustajat päättivät aloittaa turvaovien valmistuksen.



1

PUKUKAAPIT



Z-KAAPIT JA KOULUKAAPIT



KAAPISTOT JA PENKIT



3

TYÖKALUKAAPIT JA ARKISTOKAAPIT



5

LATAUSKAAPIIT



7

ILMANVAIHTO JA OVET



9

HYLLYT



2

UPOTETULLA OVELLA VARUSTETUT PUKUKAAPIT



UPOTETULLA OVELLA VARUSTETUT Z-KAAPIT JA KOULUKAAPIT



UPOTETULLA OVELLA VARUSTETUT KAAPISTOT



4

PYYKI-, PEILI-, KORI- JA SIIVOUSKAAPIIT




6

NAULAKOT JA SEINÄPENKIT



8

LISÄVARUSTEET



10

TOIMITUSEHDOT

o - ovien lukumäärä, L - leveys, K - korkeus, S - syvyys



GK4/300+KP

GK+KP

Tuote		L	K	S
GK1/300	1 o	300	1900	830
GK2/300	2 o	600	1900	830
GK3/300	3 o	900	1900	830
GK4/300	4 o	1200	1900	830
GK1/400	1 o	400	1900	830
GK2/400	2 o	800	1900	830
GK3/400	3 o	1200	1900	830



GK4/300+PP

GK+PP

Tuote		L	K	S
GK1/300	1 o	300	1900	545+300
GK2/300	2 o	600	1900	545+300
GK3/300	3 o	900	1900	545+300
GK4/300	4 o	1200	1900	545+300
GK1/400	1 o	400	1900	545+300
GK2/400	2 o	800	1900	545+300
GK3/400	3 o	1200	1900	545+300



GK4/300+RP

GK+RP

Tuote		L	K	S
GK1/300	1 o	300	1745	830
GK2/300	2 o	600	1745	830
GK3/300	3 o	900	1745	830
GK4/300	4 o	1200	1745	830
GK1/400	1 o	400	1745	830
GK2/400	2 o	800	1745	830
GK3/400	3 o	1200	1745	830



GK4/300+TR

GK

Tuote		L	K	S
GK1/300	1 o	300	1900	545
GK2/300	2 o	600	1900	545
GK3/300	3 o	900	1900	545
GK4/300	4 o	1200	1900	545
GK1/400	1 o	400	1900	545
GK2/400	2 o	800	1900	545
GK3/400	3 o	1200	1900	545



GKU4/300+EP

GKU+EP

Tuote		L	K	S
GKU1/300	1 o	300	1745	830
GKU2/300	2 o	600	1745	830
GKU3/300	3 o	900	1745	830
GKU4/300	4 o	1200	1745	830
GKU1/400	1 o	400	1745	830
GKU2/400	2 o	800	1745	830
GKU3/400	3 o	1200	1745	830

- Kaapin, jonka rungon korkeus on 1 500 mm, tunnus on GKM.



GKU4/300+SP

GKU+SP

Tuote		L	K	S
GKU1/300	1 o	300	2150	830
GKU2/300	2 o	600	2150	830
GKU3/300	3 o	900	2150	830
GKU4/300	4 o	1200	2150	830
GKU1/400	1 o	400	2150	830
GKU2/400	2 o	800	2150	830
GKU3/400	3 o	1200	2150	830

- Kaapin, jonka rungon korkeus on 1 500 mm, tunnus on GKM.



GKU4/300+S

GKU+S

Tuote		L	K	S
GKU1/300	1 o	300	1900	545
GKU2/300	2 o	600	1900	545
GKU3/300	3 o	900	1900	545
GKU4/300	4 o	1200	1900	545
GKU1/400	1 o	400	1900	545
GKU2/400	2 o	800	1900	545
GKU3/400	3 o	1200	1900	545

- Kaapin, jonka rungon korkeus on 1 500 mm, tunnus on GKM.




GKU4/300+SOK

GKU+SOK

Tuote		L	K	S
GKU1/300	1 o	300	1900	545
GKU2/300	2 o	600	1900	545
GKU3/300	3 o	900	1900	545
GKU4/300	4 o	1200	1900	545
GKU1/400	1 o	400	1900	545
GKU2/400	2 o	800	1900	545
GKU3/400	3 o	1200	1900	545

- Kaapin, jonka rungon korkeus on 1 500 mm, tunnus on GKM.

o - ovien lukumäärä, L - leveys, K - korkeus, S - syvyys



YK4/300

YK

Tuote		L	K	S
YK1/300	1 o	300	500	545
YK2/300	2 o	600	500	545
YK3/300	3 o	900	500	545
YK4/300	4 o	1200	500	545

YK1/400	1 o	400	500	545
YK2/400	2 o	800	500	545
YK3/400	3 o	1200	500	545

- Pukukaappien päälle voi asettaa yläkaapit.



KGK4/300+TR

KGK

Tuote		L	K	S
KGK1/300	1 o	300	2085	545
KGK2/300	2 o	600	2085	545
KGK3/300	3 o	900	2085	545
KGK4/300	4 o	1200	2085	545

KGK1/400	1 o	400	2085	545
KGK2/400	2 o	800	2085	545
KGK3/400	3 o	1200	2085	545



KGKU4/300+TR


KGKU

Tuote		L	K	S
KGKU1/300	1 o	300	2085	545
KGKU2/300	2 o	600	2085	545
KGKU3/300	3 o	900	2085	545
KGKU4/300	4 o	1200	2085	545

KGKU1/400	1 o	400	2085	545
KGKU2/400	2 o	800	2085	545
KGKU3/400	3 o	1200	2085	545




o - ovien lukumäärä, L - leveys, K - korkeus, S - syvyys



ZGK4/300+KP

ZGK+KP

Tuote		L	K	S
ZGK1/300	2 o	300	1900	830
ZGK2/300	4 o	600	1900	830
ZGK3/300	6 o	900	1900	830
ZGK4/300	8 o	1200	1900	830
ZGK1/400	2 o	400	1900	830
ZGK2/400	4 o	800	1900	830
ZGK3/400	6 o	1200	1900	830



ZGK4/300+PP

ZGK+PP

Tuote		L	K	S
ZGK1/300	2 o	300	1900	545+300
ZGK2/300	4 o	600	1900	545+300
ZGK3/300	6 o	900	1900	545+300
ZGK4/300	8 o	1200	1900	545+300
ZGK1/400	2 o	400	1900	545+300
ZGK2/400	4 o	800	1900	545+300
ZGK3/400	6 o	1200	1900	545+300



ZGK4/300+RP

ZGK+RP

Tuote		L	K	S
ZGK1/300	2 o	300	1745	830
ZGK2/300	4 o	600	1745	830
ZGK3/300	6 o	900	1745	830
ZGK4/300	8 o	1200	1745	830
ZGK1/400	2 o	400	1745	830
ZGK2/400	4 o	800	1745	830
ZGK3/400	6 o	1200	1745	830



ZGK4/300+TR

ZGK+TR


Tuote		L	K	S
ZGK1/300	2 o	300	1900	545
ZGK2/300	4 o	600	1900	545
ZGK3/300	6 o	900	1900	545
ZGK4/300	8 o	1200	1900	545
ZGK1/400	2 o	400	1900	545
ZGK2/400	4 o	800	1900	545
ZGK3/400	6 o	1200	1900	545



ZGKU4/300+EP

ZGKU+EP

Tuote		L	K	S
ZGKU1/300	2 o	300	1745	830
ZGKU2/300	4 o	600	1745	830
ZGKU3/300	6 o	900	1745	830
ZGKU4/300	8 o	1200	1745	830
ZGKU1/400	2 o	400	1745	830
ZGKU2/400	4 o	800	1745	830
ZGKU3/400	6 o	1200	1745	830



ZGKU4/300+SP

ZGKU+SP

Tuote		L	K	S
ZGKU1/300	2 o	300	2150	830
ZGKU2/300	4 o	600	2150	830
ZGKU3/300	6 o	900	2150	830
ZGKU4/300	8 o	1200	2150	830
ZGKU1/400	2 o	400	2150	830
ZGKU2/400	4 o	800	2150	830
ZGKU3/400	6 o	1200	2150	830



ZGKU4/300+S

ZGKU+S

Tuote		L	K	S
ZGKU1/300	2 o	300	1745	545
ZGKU2/300	4 o	600	1745	545
ZGKU3/300	6 o	900	1745	545
ZGKU4/300	8 o	1200	1745	545
ZGKU1/400	2 o	400	1745	545
ZGKU2/400	4 o	800	1745	545
ZGKU3/400	6 o	1200	1745	545



ZGKU4/300+SOK

ZGKU+SOK

Tuote		L	K	S
ZGKU1/300	2 o	300	1900	545
ZGKU2/300	4 o	600	1900	545
ZGKU3/300	6 o	900	1900	545
ZGKU4/300	8 o	1200	1900	545
ZGKU1/400	2 o	400	1900	545
ZGKU2/400	4 o	800	1900	545
ZGKU3/400	6 o	1200	1900	545

op - ovia pystysuunnassa, ov - ovia vaakasuunnassa



KZGK4/300+TR

KZGK

Tuote		L	K	S
KZGK1/300	2 o	300	2085	545
KZGK2/300	4 o	600	2085	545
KZGK3/300	6 o	900	2085	545
KZGK4/300	8 o	1200	2085	545
KZGK1/400	2 o	400	2085	545
KZGK2/400	4 o	800	2085	545
KZGK3/400	6 o	1200	2085	545

- Vakiovarusteet: vaatehänkiö, jossa 2 kpl ripustuskoukkuja, kaapissa kirjahylly, sylinterilukko (2 kpl avaimia), tuuletusreiät pohjassa ja katossa, rungon väri RAL 7035, säädettävät jalat




KZGKU4/300+TR

KZGKU

Tuote		L	K	S
KZGKU1/300	2 o	300	2085	545
KZGKU2/300	4 o	600	2085	545
KZGKU3/300	6 o	900	2085	545
KZGKU4/300	8 o	1200	2085	545
KZGKU1/400	2 o	400	2085	545
KZGKU2/400	4 o	800	2085	545
KZGKU3/400	6 o	1200	2085	545

- Vakiovarusteet: vaatehänkiö, jossa 2 kpl ripustuskoukkuja, kaapissa kirjahylly, sylinterilukko (2 kpl avaimia), tuuletusreiät pohjassa ja katossa, rungon väri RAL 7035, säädettävät jalat



SKK22/300+TR



SKK22/300+SOK


SKK2

Tuote		L	K	S
SKK21/300	2 op 1 ov	300	1900	545
SKK22/300	2 op 2 ov	600	1900	545
SKK23/300	2 op 3 ov	900	1900	545
SKK24/300	2 op 4 ov	1200	1900	545
SKK21/400	2 op 1 ov	400	1900	545
SKK22/400	2 op 2 ov	800	1900	545
SKK23/400	2 op 3 ov	1200	1900	545

- Vakiovarusteet: kaapissa 2 kpl kirjahyllyä, kaapin pidemmällä sivulla 2 kpl metallisia ripustuskoukkuja, sylinterilukko (2 kpl avaimia), tuuletusreiät pohjassa ja katossa, rungon väri RAL 7035, säädettävät jalat



o - ovien lukumäärä, L - leveys, K - korkeus, S - syvyys



SK2

Tuote		L	K	S
SK21/300	2 o	300	1900	545
SK22/300	4 o	600	1900	545
SK23/300	6 o	900	1900	545
SK24/300	8 o	1200	1900	545
SK21/400	2 o	400	1900	545
SK22/400	4 o	800	1900	545
SK23/400	6 o	1200	1900	545

SK2 2/300+TR



SK6

Tuote		L	K	S
SK61/300	6 o	300	1900	545
SK62/300	12 o	600	1900	545
SK63/300	18 o	900	1900	545
SK64/300	24 o	1200	1900	545
SK61/400	6 o	400	1900	545
SK62/400	12 o	800	1900	545
SK63/400	18 o	1200	1900	545


SK6 3/300+TR



SK3

Tuote		L	K	S
SK31/300	3 o	300	1900	545
SK32/300	6 o	600	1900	545
SK33/300	9 o	900	1900	545
SK34/300	12 o	1200	1900	545
SK31/400	3 o	400	1900	545
SK32/400	6 o	800	1900	545
SK33/400	9 o	1200	1900	545

SK3 3/300+TR



SK8

Tuote		L	K	S
SK81/300	8 o	300	1900	545
SK82/300	16 o	600	1900	545
SK83/300	24 o	900	1900	545
SK84/300	32 o	1200	1900	545
SK81/400	8 o	400	1900	545
SK82/400	16 o	800	1900	545
SK83/400	24 o	1200	1900	545

SK8 3/300+TR



SK4

Tuote		L	K	S
SK41/300	4 o	300	1900	545
SK42/300	8 o	600	1900	545
SK43/300	12 o	900	1900	545
SK44/300	16 o	1200	1900	545
SK41/400	4 o	400	1900	545
SK42/400	8 o	800	1900	545
SK43/400	12 o	1200	1900	545

SK4 3/300+TR



SK10

Tuote		L	K	S
SK101/300	10 o	300	1900	545
SK102/300	20 o	600	1900	545
SK103/300	30 o	900	1900	545
SK104/300	40 o	1200	1900	545
SK101/400	10 o	400	1900	545
SK102/400	20 o	800	1900	545
SK103/400	30 o	1200	1900	545

SK10 3/300+TR




SK5

Tuote		L	K	S
SK51/300	5 o	300	1900	545
SK52/300	10 o	600	1900	545
SK53/300	15 o	900	1900	545
SK54/300	20 o	1200	1900	545
SK51/400	5 o	400	1900	545
SK52/400	10 o	800	1900	545
SK53/400	15 o	1200	1900 </td <td>545</td>	545

SK5 3/300+TR



TR



SOK



VR



S

L - leveys, K - korkeus, S - syvyys




PP

L	K	S
300	420	300
400	420	300
500	420	300
600	420	300
800	420	300
900	420	300
1200	420	300



PPJR

L	K	S
300	420	300
400	420	300
500	420	300
600	420	300
800	420	300
900	420	300
1200	420	300



KP

L	K	S
300	150/420	830
400	150/420	830
500	150/420	830
600	150/420	830
800	150/420	830
900	150/420	830
1200	150/420	830




RP

L	K	S
300	420	300
400	420	300
500	420	300
600	420	300
800	420	300
900	420	300
1200	420	300




EP

L	K	S
300	-	300
400	-	300
500	-	300
600	-	300
800	-	300
900	-	300
1200	-	300



SP

L	K	S
300	400	830
400	400	830
500	400	830
600	400	830
800	400	830
900	400	830
1200	400	830



TR

L	K	S
300	150/400	485
400	150/400	485
500	150/400	485
600	150/400	485
800	150/400	485
900	150/400	485
1200	150/400	485



SOK

L	K	S
300	150	485
400	150	485
500	150	485
600	150	485
800	150	485
900	150	485
1200	150	485



S


- Kaappien seinäkiinnityslista, kaappien leveyden mukaan



VR

L	K	S
300	150/400	485
400	150/400	485
500	150/400	485
600	150/400	485
800	150/400	485
900	150/400	485
1200	150/400	485

o - ovien lukumäärä, L - leveys, K - korkeus, S - syvyys



Upotetulla ovellla varustettu

RK+KP

Tuote		L	K	S
RK1/300	1 o	300	1900	830
RK2/300	2 o	600	1900	830
RK3/300	3 o	900	1900	830
RK4/300	4 o	1200	1900	830
RK1/400	1 o	400	1900	830
RK2/400	2 o	800	1900	830
RK3/400	3 o	1200	1900	830

RK4/300+KP



RK4/300+PP

RK+PP

Tuote		L	K	S
RK1/300	1 o	300	1900	550+300
RK2/300	2 o	600	1900	550+300
RK3/300	3 o	900	1900	550+300
RK4/300	4 o	1200	1900	550+300
RK1/400	1 o	400	1900	550+300
RK2/400	2 o	800	1900	550+300
RK3/400	3 o	1200	1900	550+300



RK4/300+RP

RK+RP

Tuote		L	K	S
RK1/300	1 o	300	1745	830
RK2/300	2 o	600	1745	830
RK3/300	3 o	900	1745	830
RK4/300	4 o	1200	1745	830
RK1/400	1 o	400	1745	830
RK2/400	2 o	800	1745	830
RK3/400	3 o	1200	1745	830



RK4/300+TR

RK+TR

Tuote		L	K	S
RK1/300	1 o	300	1900	550
RK2/300	2 o	600	1900	550
RK3/300	3 o	900	1900	550
RK4/300	4 o	1200	1900	550
RK1/400	1 o	400	1900	550
RK2/400	2 o	800	1900	550
RK3/400	3 o	1200	1900	550



RKU4/300+EP

RKU+EP

Tuote		L	K	S
RKU1/300	1 o	300	1745	830
RKU2/300	2 o	600	1745	830
RKU3/300	3 o	900	1745	830
RKU4/300	4 o	1200	1745	830
RKU1/400	1 o	400	1745	830
RKU2/400	2 o	800	1745	830
RKU3/400	3 o	1200	1745	830



RKU4/300+SP

RKU+SP

Tuote		L	K	S
RKU1/300	1 o	300	2150	830
RKU2/300	2 o	600	2150	830
RKU3/300	3 o	900	2150	830
RKU4/300	4 o	1200	2150	830
RKU1/400	1 o	400	2150	830
RKU2/400	2 o	800	2150	830
RKU3/400	3 o	1200	2150	830



RKU4/300+S

RKU+S

Tuote		L	K	S
RKU1/300	1 o	300	1745	550
RKU2/300	2 o	600	1745	550
RKU3/300	3 o	900	1745	550
RKU4/300	4 o	1200	1745	550
RKU1/400	1 o	400	1745	550
RKU2/400	2 o	800	1745	550
RKU3/400	3 o	1200	1745	550



RKU4/300+SOK

RKU+SOK

Tuote		L	K	S
RKU1/300	1 o	300	1900	550
RKU2/300	2 o	600	1900	550
RKU3/300	3 o	900	1900	550
RKU4/300	4 o	1200	1900	550
RKU1/400	1 o	400	1900	550
RKU2/400	2 o	800	1900	550
RKU3/400	3 o	1200	1900	550

o - ovien lukumäärä, L - leveys, K - korkeus, S - syvyys



KRK4/300+TR

KRK

Tuote		L	K	S
KRK1/300	1 o	300	2085	550
KRK2/300	2 o	600	2085	550
KRK3/300	3 o	900	2085	550
KRK4/300	4 o	1200	2085	550
KRK1/400	1 o	400	2085	550
KRK2/400	2 o	800	2085	550
KRK3/400	3 o	1200	2085	550




KRKU4/300+TR

KRKU

Tuote		L	K	S
KRKU1/300	1 o	300	2085	550
KRKU2/300	2 o	600	2085	550
KRKU3/300	3 o	900	2085	550
KRKU4/300	4 o	1200	2085	550
KRKU1/400	1 o	400	2085	550
KRKU2/400	2 o	800	2085	550
KRKU3/400	3 o	1200	2085	550




o - ovien lukumäärä, L - leveys, K - korkeus, S - syvyys



ZRK+KP

Tuote		L	K	S
ZRK1/300	2 o	300	1900	830
ZRK2/300	4 o	600	1900	830
ZRK3/300	6 o	900	1900	830
ZRK4/300	8 o	1200	1900	830
ZRK1/400	2 o	400	1900	830
ZRK2/400	4 o	800	1900	830
ZRK3/400	6 o	1200	1900	830

ZGK4/300+KP



ZGK+PP

Tuote		L	K	S
RZRK1/300	2 o	300	1900	550+300
RZRK2/300	4 o	600	1900	550+300
RZRK3/300	6 o	900	1900	550+300
RZRK4/300	8 o	1200	1900	550+300
RZRK1/400	2 o	400	1900	550+300
RZRK2/400	4 o	800	1900	550+300
RZRK3/400	6 o	1200	1900	550+300

ZGK4/300+PP



ZRK+RP

Tuote		L	K	S
ZRK1/300	2 o	300	1745	830
ZRK2/300	4 o	600	1745	830
ZRK3/300	6 o	900	1745	830
ZRK4/300	8 o	1200	1745	830
ZRK1/400	2 o	400	1745	830
ZRK2/400	4 o	800	1745	830
ZRK3/400	6 o	1200	1745	830

ZRK4/300+RP



ZRK+TR

Tuote		L	K	S
ZRK1/300	2 o	300	1900	550
ZRK2/300	4 o	600	1900	550
ZRK3/300	6 o	900	1900	550
ZRK4/300	8 o	1200	1900	550
ZRK1/400	2 o	400	1900	550
ZRK2/400	4 o	800	1900	550
ZRK3/400	6 o	1200	1900	550


ZRK4/300+TR



ZRKU+EP

Tuote		L	K	S
ZRKU1/300	2 o	300	1745	830
ZRKU2/300	4 o	600	1745	830
ZRKU3/300	6 o	900	1745	830
ZRKU4/300	8 o	1200	1745	830
ZRKU1/400	2 o	400	1745	830
ZRKU2/400	4 o	800	1745	830
ZRKU3/400	6 o	1200	1745	830

ZRKU4/300+EP



ZRKU+SP

Tuote		L	K	S
ZRKU1/300	2 o	300	2150	830
ZRKU2/300	4 o	600	2150	830
ZRKU3/300	6 o	900	2150	830
ZRKU4/300	8 o	1200	2150	830
ZRKU1/400	2 o	400	2150	830
ZRKU2/400	4 o	800	2150	830
ZRKU3/400	6 o	1200	2150	830

ZRKU4/300+SP



ZRKU+S

Tuote		L	K	S
ZRKU1/300	2 o	300	1745	550
ZRKU2/300	4 o	600	1745	550
ZRKU3/300	6 o	900	1745	550
ZRKU4/300	8 o	1200	1745	550
ZRKU1/400	2 o	400	1745	550
ZRKU2/400	4 o	800	1745	550
ZRKU3/400	6 o	1200	1745	550

ZRKU4/300+S



ZRKU+SOK

Tuote		L	K	S
ZRKU1/300	2 o	300	1900	550
ZRKU2/300	4 o	600	1900	550
ZRKU3/300	6 o	900	1900	550
ZRKU4/300	8 o	1200	1900	550
ZRKU1/400	2 o	400	1900	550
ZRKU2/400	4 o	800	1900	550
ZRKU3/400	6 o	1200	1900	550

ZRKU4/300+SOK

op - ovia pystysuunnassa, ov - ovia vaakasuunnassa



KZRK4/300+TR

KZRK

Tuote		L	K	S
KZRK1/300	2 o	300	2085	550
KZRK2/300	4 o	600	2085	550
KZRK3/300	6 o	900	2085	550
KZRK4/300	8 o	1200	2085	550
KZRK1/400	2 o	400	2085	550
KZRK2/400	4 o	800	2085	550
KZRK3/400	6 o	1200	2085	550

- Vakiovarusteet: vaaketanko, jossa 2 kpl ripustuskoukkuja, kaapissa kirjahylly, sylinterilukko (2 kpl avaimia), tuuletusreiät pohjassa ja katossa, rungon väri RAL 7035, säädettävät jalat



KZRKU4/300+TR

KZRKU

Tuote		L	K	S
KZRKU1/300	2 o	300	2085	550
KZRKU2/300	4 o	600	2085	550
KZRKU3/300	6 o	900	2085	550
KZRKU4/300	8 o	1200	2085	550
KZRKU1/400	2 o	400	2085	550
KZRKU2/400	4 o	800	2085	550
KZRKU3/400	6 o	1200	2085	550

- Vakiovarusteet: vaaketanko, jossa 2 kpl ripustuskoukkuja, kaapissa kirjahylly, sylinterilukko (2 kpl avaimia), tuuletusreiät pohjassa ja katossa, rungon väri RAL 7035, säädettävät jalat



RSKK22/300+TR



RSKK22/300+SOK


RSKK2

Tuote		L	K	S	
RSKK21/300	2 op	1 o	300	1900	545
RSKK22/300	2 op	2 o	600	1900	545
RSKK23/300	2 op	3 o	900	1900	545
RSKK24/300	2 op	4 o	1200	1900	545
RSKK21/400	2 op	1 o	400	1900	545
RSKK22/400	2 op	2 o	800	1900	545
RSKK23/400	2 op	3 o	1200	1900	545

- Vakiovarusteet: kaapissa 2 kpl kirjahyllyjä, kaapin pidemmällä sivulla 2 kpl metallisia ripustuskoukkuja, sylinterilukko (2 kpl avaimia), tuuletusreiät pohjassa ja katossa, rungon väri RAL 7035, säädettävät jalat



o - ovien lukumäärä, L - leveys, K - korkeus, S - syvyys



RSK2

Tuote		L	K	S
RSK21/300	2 o	300	1900	550
RSK22/300	4 o	600	1900	550
RSK23/300	6 o	900	1900	550
RSK24/300	8 o	1200	1900	550
RSK21/400	2 o	400	1900	550
RSK22/400	4 o	800	1900	550
RSK23/400	6 o	1200	1900	550

RSK2 2/300



RSK6

Tuote		L	K	S
RSK61/300	6 o	300	1900	550
RSK62/300	12 o	600	1900	550
RSK63/300	18 o	900	1900	550
RSK64/300	24 o	1200	1900	550
RSK61/400	6 o	400	1900	550
RSK62/400	12 o	800	1900	550
RSK63/400	18 o	1200	1900	550

RSK6 3/300



RSK3

Tuote		L	K	S
RSK31/300	3 o	300	1900	550
RSK32/300	6 o	600	1900	550
RSK33/300	9 o	900	1900	550
RSK34/300	12 o	1200	1900	550
RSK31/400	3 o	400	1900	550
RSK32/400	6 o	800	1900	550
RSK33/400	9 o	1200	1900	550

RSK3 3/300



RSK8

Tuote		L	K	S
RSK81/300	8 o	300	1900	550
RSK82/300	16 o	600	1900	550
RSK83/300	24 o	900	1900	550
RSK84/300	32 o	1200	1900	550
RSK81/400	8 o	400	1900	550
RSK82/400	16 o	800	1900	550
RSK83/400	24 o	1200	1900	550

RSK8 3/300



RSK4

Tuote		L	K	S
RSK41/300	4 o	300	1900	550
RSK42/300	8 o	600	1900	550
RSK43/300	12 o	900	1900	550
RSK44/300	16 o	1200	1900	550
RSK41/400	4 o	400	1900	550
RSK42/400	8 o	800	1900	550
RSK43/400	12 o	1200	1900	550

RSK4 3/300



RSK10

Tuote		L	K	S
RSK101/300	10 o	300	1900	550
RSK102/300	20 o	600	1900	550
RSK103/300	30 o	900	1900	550
RSK104/300	40 o	1200	1900	550
RSK101/400	10 o	400	1900	550
RSK102/400	20 o	800	1900	550
RSK103/400	30 o	1200	1900	550

RSK10 3/300




RSK5

Tuote		L	K	S
RSK51/300	5 o	300	1900	550
RSK52/300	10 o	600	1900	550
RSK53/300	15 o	900	1900	550
RSK54/300	20 o	1200	1900	550
RSK51/400	5 o	400	1900	550
RSK52/400	10 o	800	1900	550
RSK53/400	15 o	1200	1900	550

RSK5 3/300



TR



SOK



VR




S



TK600

TK

Tuote	L	K	S
TK400	400	1900	545
TK600	600	1900	545
TK800	800	1900	545
TK800/2000	800	2000	545
TK1000	1000	1900	545
TK1000/2000	1000	2000	545




SOK



TGK800

TGK

Tuote	L	K	S
TGK600	600	1900	545
TGK800	800	1900	545
TGK1000	1000	1900	545



SOK


ARKISTOKAAPIT




AK600+SOK

AK

Tuote	L	K	S
AK400	400	1900	430
AK600	600	1900	430
AK800	800	1900	430
AK800/2000	800	2000	430
AK1000	1000	1900	430
AK1000/2000	1000	2000	430




TR




AKRV1000+TR

AKRV / TKRV

Tuote	L	K	S
AK/TK RV800	800	900	430/545
AK/TK RV1000	1000	900	430/545



SOK




MSK10


L	K	S
380	1820	400



Jalat



Vinokatto




MSK5

L	K	S
380	1820	400



Jalat



Vinokatto




MSKM

L	K	S
380	1820	400





Jalat



Vinokatto

PEILIKAAPIT



PKV

Tuote	L	K	S
PKV600	640	700	140/180

- 2 säädettävää hyllyä
- Kaapissa 2 pistorasiaa
- Valaisin 18 W / IP 44



3PK

L	K	S
300	1900	545
400	1900	545
500	1900	545
600	1900	545


- Kaapissa on jalat tai seinäkiinnitys
- 3 koria ja 1 hylly
- Ovessa lukko tai kahva
- Valmistetaan myös erikoissuunnitelman mukaan (mitat, sisältö)



2PK

L	K	S
300	1900	545
400	1900	545
500	1900	545
600	1900	545

- Kaapissa on jalat tai seinäkiinnitys
- 2 koria ja 1 hylly
- Ovessa lukko tai kahva
- Valmistetaan myös erikoissuunnitelman mukaan (mitat, sisältö)




2PK

L	K	S
300	800	545
400	800	545
500	800	545
600	800	545

- Kaapissa on jalat tai seinäkiinnitys
- 1 koria ja 1 hylly
- Ovessa lukko tai kahva
- Valmistetaan myös erikoissuunnitelman mukaan (mitat, sisältö)



SIIVOUSKAAPIT



TUK

Tuote	L	K	S
TUK600	600	1900	545
TUK800	800	1900	545
TUK1000	1000	1900	545

- Vasemmalla 4 säädettävää hyllyä, oikealla 3 puolihyllyä, koukut seinässä, ovessa pyyhetanko, pölynimurin letkun kantava kori

TUK600



UK

Tuote	L	K	S
UK600	600	1900	545
UK800	800	1900	545
UK1000	1000	1900	545

- Vasemmalla 3 hyllyä, oikealla koukut seinässä, ovessa kori, koukut ja pyyhetanko

UK600



Kannettavien tietokoneiden latauskaappi

Kaappiin mahtuu turvallisesti 10 kannettavaa tietokonetta. Kaappi on valmistettu metallista ja jauhemaalattu, lukitus ASSA-sylinterilukolla. Pohjassa, takaseinässä ja katossa olevat tuuletusreiät vähentävät latauksen aiheuttamaa lämpöä. Kunkin hyllyn yhteydessä on pistorasia tietokoneen liittämiseen. Kaappi voidaan asentaa myös seinälle.



LPK

Tuote	L	K	S
LPK6	500	1916	500
LPK8	500	1290	500
LPK10	500	1755	500


- 2 mm:n turvaovi
- Kussakin lokerossa pistorasia tietokoneen lataamiseen
- Haluttaessa verkkopistorasia

LPK8



Pyörillä varustettu tietokoneiden latauskaappi


Kätevä ja turvallinen kannettavien tietokoneiden latauskaappi on varustettu pyörillä. Kaapissa voi säilyttää myös kameroita, matkapuhelimia tai muita sähkölaitteita niitä samanaikaisesti ladata. Kaapin runko on 0,7 mm paksusta metallilevystä, ovien paksuus 1 mm. Kaappi liikkuu 125 mm:n pyörien varassa, kahdessa pyörässä on jarru. Kussakin lokerossa on erillinen pistorasia. Kaapin taka- ja alaosassa on tuuletusreiät. Mukana 2-metrinen kaapeli.



LPKR10

L	K	S
1000	930	500

- Kussakin lokerossa USB-pistorasia tietokoneen lataamiseen
- Haluttaessa verkkopistorasia



LPKR10/2


L	K	S
1000	930	500

- Kussakin lokerossa USB-pistorasia tietokoneen lataamiseen
- Haluttaessa verkkopistorasia




Taulutietokoneiden kaappi

Kaappiin mahtuu turvallisesti 2 x 4 kpl taulutietokoneita (esim. iPad). Kaappi on valmistettu metallista ja jauhemaalattu, lukitus ASSA-sylinterilukolla. Pohjassa, takaseinässä ja katossa olevat tuuletusreiät vähentävät latauksen aiheuttamaa lämpöä. Kussakin lokerossa on 2 USB-pistorasiaa taulutietokoneiden lataamiseen. Kaappi voidaan asentaa myös seinälle.



IPAD1-4


L	K	S
445	350	350



1IPN/1200

1IPN


Tuote	L	K	S
1IPN/600	600	1600	400
1IPN/800	800	1600	400
1IPN/900	900	1600	400
1IPN/1200	1200	1600	400
1IPN/1500	1500	1600	400



1IPN/1200

1IPN

Tuote	L	K	S
1IPN/600	600	1700	400
1IPN/800	800	1700	400
1IPN/900	900	1700	400
1IPN/1200	1200	1700	400
1IPN/1500	1500	1700	400




2IPN/1200

2IPN

Tuote	L	K	S
2IPN/600	600	1700	770
2IPN/800	800	1700	770
2IPN/900	900	1700	770
2IPN/1200	1200	1700	770
2IPN/1500	1500	1700	770



Maalattu




NAULAKOT JA SEINÄPENKIT

Seinäpenkki



- Valmistetaan erikoissuunnitelman mukaan.

Naulakkolauta



Kromi

- Valmistetaan erikoissuunnitelman mukaan.

Ilmanvaihto

Tasa- tai vinokattoon voidaan asentaa ilmanvaihtokanava.



OVET



Metalliovi



Laminaattiovi



Maalattu MDF-ovi



Säleovi




Rei'itetty ovi




Pleksilasiovi



Täyslaminaattiovi



Sandwich-ovi



Teräsreunalla
varustettu laminaattiovi



Postiluukulla
varustettu ovi



Abloy- ja ASSA-lukkojärjestelmät




Avaimenperä



Kolikkolukko



Ovinumerot



Korttilukko



Nimilapputasku




Koodilukko




Pyyhekoukut



Riippulukko



Kenkäritilä



Peili



PVC-osastointilevy



Vaateripustin



Henkilökohtaisten esineiden lipas



Siirtohyllyt

Siirtohyllyt tarjoavat yhtenäisen ratkaisun, joka hyödyntää kaikkein tehokkaimmin arkistotilan lattiapinta-alan. Siirtohyllyt ovat siirrettävä arkistojärjestelmä, jolla voidaan kaksinkertaistaa uuden tai olemassa olevan arkistotilan säilytyskapasiteetti.

Siirtohyllyt täyttävät eurooppalaiset laatuvaatimukset ja standardit. Hyllyt on pintakäsitelty ruostumattomalla jauhemaalilla. Hyllöjen perusvärisävy on vaaleanharmaa RAL 7035. Hyllön telalla on hitsattu runkorakenne, ja telan pyörivät osat on varustettu metallisilla kuulalaakereilla.

Mitat

Siirtohyllyt mitoitetaan asiakkaan toiveiden ja tilojen koon mukaan.



ARKISTOHYLLYT JA KEVYET VARASTOHYLLYT



Hylly

L	K	S
800	2000	300
900	2300	400
1000	2500	500
1200	2500	600

- Hyllytason kantokyky 80–150 kg




Kirjahylly

L	K	S
925	1907	573

- Hylljä on mahdollista tilata myös eri mittaisina.

Värikartta



**RAL 1001
Beige**




**RAL 1017
Saffron
Yellow**




**RAL 2001
Red Orange**



**RAL 3000
Flame Red**



**RAL 3014
Antique Pink**



**RAL 4004
Claret Violet**




**RAL 5017
Traffic Blue**




**RAL 5024
Pastel Blue**




**RAL 6005
Moss Green**



**RAL 6032
Signal Green**



**RAL 6034
Pale
Turquoise**




**RAL 7032
Pebble Grey**




**RAL 9016
Traffic White**




**RAL 7040
Window Grey**



**RAL 8014
Sepia Brown**



**RAL 9005
Jet Black**



**RAL 7035
Vakiorunko-
väri**

Maalaus

Kaikki tuotteemme maalataan jauhemaalauksella.

Epoksijauhemaalit on tarkoitettu sisäkäyttöön, lähinnä sisustusosien maalaukseen.

Jauhemaalit kestävät hyvin iskuja ja kemikaaleja.

Maali levitetään alustalle erikoislaitteella, jossa jauheelle annetaan elektrostaattinen varaus, jonka avulla maali kiinnittyy työkappaleeseen.

Maalin levittämisen jälkeen työkappale laitetaan uuniin, jossa sitä kuumennetaan 15–20 minuutin ajan 180–200 celsiusasteessa. Työkappaleen jäähtyttyä maalaus on suoritettu loppuun.



Toimitusehdot

Elleivät Falkonet Metall OÜ ja tilaaja ole tehneet muuta kirjallista sopimusta, he noudattavat seuraavia toimitusehtoja.

1. Tilausvahvistus

Kaikki tilaukset vahvistetaan kirjallisesti. Tilaajan tulee tarkistaa tilauksen oikeellisuus ja toimitusajat. Mahdollisia puutteita koskevat muistutukset tai huomautukset tulee esittää kirjallisesti viiden päivän kuluessa tilauksen vahvistamisesta.

2. Tilausvahvistuksen muutokset

Mikäli tilaaja haluaa muuttaa tilauksen sisältöä viiden päivän aikana tilauksen vahvistamispäivän tai toimitusajan jälkeen, siitä aiheutuu lisäkustannuksia ja tilauksen uuden toimitusajan määrää tilanteen mukaan Falkonet Metall OÜ. Tilausvahvistuksen mahdolliset muutokset ja tarkennukset tulee kuitenkin tehdä aina kaksi viikkoa ennen sovittua toimitusaikaa.

3. Toimitusajat

Tilauksen toimitusaika sovitaan aina tilauskohtaisesti.

4. Maksuehdot ovat sopimuksen mukaiset.

Viivästyskorko lasketaan esitettyjen ehtojen mukaisesti.

5. Kuljetuksesta ja asennuksesta sovitaan aina erikseen.

6. Kuljetuksia tai muita puutteita käsittelevät mahdolliset muistutukset tulee esittää kirjallisesti viiden päivän kuluessa tuotteiden vastaanotosta.

7. Kaikilla toimittamillamme tuotteilla on kahden vuoden takuu, jonka aikana korvataan mahdolliset valmistukseen ja raaka-aineisiin liittyvät viat. Takuu ei koske toimittamiemme tuotteiden väärästä käytöstä, käsittelystä tai kuljetuksesta aiheutuneita vahinkoja. Takuu-aika alkaa laskun päiväyksestä.

8. Tuotteiden omistusoikeus kuuluu Falkonet Metall OÜ:lle niin kauan, kunnes ostaja on maksanut tilauksen kokonaan. Tilaaja on velvollinen korvaamaan sopimuksen purkamisesta ja kalusteiden palauttamisesta Falkonet Metall OÜ:lle aiheutuneet kustannukset ja vahingot.

9. Mikäli toimitus sisältää tiettyjä palveluja (kuten kuljetuksen, tuotteen siirtämisen ja sen asentamisen), niiden suhteen sovitaan lopullinen hinta erikseen tilauksen jälkeen.

10. Tilaukset perustuvat aina sovittuun toimituspäivään ja -hintaan. Toimituspäivä on päivä, jolloin tuotteet lastataan Falkonet Metall OÜ:ssä.

11. Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muuttaa tai muokata hintoja ja tuotteita.

12. Tarkastukset

Metallikalusteiden asennus- ja purkutöiden yhteydessä tehdään tarvittaessa seuraavat tarkastukset:

- alustava tarkastus asennuspaikalla ennen töiden aloittamista

- luovutustarkastus asennustöiden jälkeen.

13. Asennustöiden keskeyttäminen ja sen seuraukset

Tilaaja vastaa vahingoista ja kustannuksista, jotka aiheutuvat hänelle tai kolmansille osapuolille tuotteiden väärästä varastoinnista tai asennuspaikasta. Falkonet Metall OÜ ei vastaa Falkonet Metall OÜ:stä riippumattomista syistä aiheutuneista kustannuksista tai toimituksen myöhästymisestä. Falkonet Metall OÜ ei myöskään vastaa vahingoista eikä kustannuksista, jotka aiheutuvat kalusteiden väärästä käytöstä.

14. Oikeus saada korvaus

Jos tilaaja vaatii sopimukseen perustuvaa korvausta, hän vastaa itse asiaan liittyvien seikkojen selvittämisestä aiheutuvista kuluista.

15. Erityisehdot

Mikäli tilaaja ei pysty täyttämään sopimuksessa sovittuja velvoitteita, hän vastaa siitä aiheutuvasta vahingosta ja Falkonet Metall OÜ:llä on oikeus laskuttaa häntä aiheutuneista kuluista.

16. Muut ehdot

Tilaaja vastaa kaikkien viranomaislupien hankinnasta. Tarjouksen mukaiset hinnat ovat voimassa siinä tapauksessa, että kuljetus-, nosto-, asennus- ja varastointityöt ja muu vastaava voidaan tehdä esteettä ja sovittuun aikatauluun mukaan. Lisätoista veloitetaan kyseisellä hetkellä voimassa olevan hinnaston mukaan. Tilaaja vastaa siitä, että asennuspaikka on ennen töiden aloittamista valaistu, sieltä on poistettu kaikenlaiset häiritsevät tarvikkeet ja materiaalit ja että asennuspaikalle on esteetön pääsy.

17. Ylivoimainen este

Falconet Metall OÜ ei ole velvollinen täyttämään sopimukseen perustuvia velvoitteitaan, mikäli kalusteiden tai niiden osien toimittamisen estää luonnonkatastrofi, tulipalo, konevaurio tai niihin verrattavissa oleva muu häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, tuonti- tai vientikielto, kuljetusvälineiden puute, tuotannon lopettaminen, liikennehäiriö tai muu vastaava este, johon Falkonet Metall OÜ ei pysty vaikuttamaan. Falkonet Metall OÜ ei ole velvollinen täyttämään sopimusta myöskään siinä tapauksessa, että se edellyttää toimintaa, joka on Falkonet Metall OÜ:n suhteen siitä saatavaan hyötyyn nähden kohtuutonta. Falkonet Metall OÜ ei ole velvollinen korvaamaan tilaajalle tai kolmannelle osapuolelle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa, ja Falkonet Metall OÜ:llä on myös oikeus purkaa sopimus.





Järsi tee 1, EE-75201 Aruküla,
Raasiku, kunta, Harjumaa, Viro
Puh. +372 6 054 060
Faksi +372 6054 079
info@falkonet.ee

www.falkonet.ee

FALKONET METALL